

漢法苞徳塾資料	No. 009
区分	病症学
タイトル	医方集解・中風論：抜粹 清・汪昂（訊庵）
著者	八木素萌
作成日	1996.04.20

台湾・旋風出版社・民国 63:6 再版本より～主に細字双行から

祛風の劑

◆細字(P132)：

六淫。風寒暑湿燥火也。六者之中・風淫為首。故經曰・風者百病之長也。至其变化・乃為他病・無常方・然致自風氣也。又曰・風者善行而数變・腠理開則灑然寒・閉則熱而悶。其寒也則衰飲食・其熱也則消肌肉。

蓋天地間唯風無所不入・人受之者・輕為感冒・重則為傷・又重則為中。然必其人真氣先虛・營衛空疎・然後外邪乘虛而入・經所謂邪之所湊・其氣必虛是也。故中風之證・河間以為將息失宜・心火暴甚。

丹溪以為湿生痰・痰生熱・熱生風。東垣以為本氣自病・若以風為虛象者・所以治之有清熱化痰養血順氣之不同・而不專用祛風之藥也。

按《内經》風論痿痺論分為三篇。病原不同・治法亦異・丹溪常著論辨之。然歧伯曰・中風大法有四・風痺其一也。故治痺諸方・亦次本門。

☆小統命湯

◆細字(P132)：

陰虛火旺・痰隨火湧・故不省人事。血虛風中左體・為左不遂。氣虛風中右體・為右不遂。風中筋脈則拘急・風中口面則喎邪・風中舌本則語澁。風湿中腰則腰痛。瘓者項背強直・手足反張也。傷風有汗為柔瘓・以風能散氣也。傷寒無汗為剛瘓・以寒能凝血也。亦有血虛筋脈無所榮養而成瘓者。

凡中風口開為心絕・手撒為脾絕・眼合為肝絕・遺尿為腎絕・鼻鼾為肺絕・吐沫直視・髮直頭搖・面赤如粧・汗綴如珠者・皆不治。或只見一二證・尚有得生者。

《金匱》中風篇曰・寸口脈浮而緊・緊則為寒・浮則為虛・虛寒相搏・邪在皮膚。浮者血虛・脈絡空虛・賊邪不瀉・或左或右・邪氣反緩・正氣則急・正氣引邪・喎僻不遂・邪在於絡・肌膚不仁・邪在於經・脊重不伸・邪入於腑・則不識人・邪入於臟・舌即難言・口吐涎沫。

釋曰中絡者邪方入衛・尚在經絡之外・故但肌膚不仁・中經則入榮脈之中・骨肉皆失所養・故身體重著。至中腑中臟・則離外而內邪入深矣。中腑必歸於胃者・胃為六腑之總司也。中臟必歸於心者・心為神明之主也。風入胃中・胃熱必盛・蒸其津液・結為痰涎・胃之大絡入心・痰涎壅盛・堵其出入之竅・

故中腑則不識人也。諸臟受邪・进入於心・則神明無主・故中臟者・舌縱難言・廉泉開而流涎沫也・廉泉穴舌下・竅通於腎・津液之所出也。

◆細字(P133)…小統命湯とその加味方に関する説明として記述されたもの…

按中風有解表攻裏行中道三法・内外證俱有者・先解表而後攻裏。

《医貫》曰・此治冬月直中風寒之的方・亦麻黄桂枝之變方・六經有余之表證・須從汗解・如有便溺阻隔・宜三化湯・麻仁丸・通利之・然邪之所湊・其氣必虛・世間内傷者多・此方終不可輕用也。

昂按此方為治風套劑・今人罕用。然古今風方多從此方損益為治。

喻嘉言曰・中風之脈・必有所兼・兼寒則浮緊・兼風則浮緩・兼熱則浮数・兼痰則浮滑・兼氣則浮濇・兼火則盛大・兼陽虛則脈微・兼陰虛則脈数・或細如糸・虛滑為頭痛・緩遲為宮衛衰・然虛浮遲緩・正氣不足・尚可補救。急大数疾・邪不受制・必死無疑。

若数大未至至急疾・尚有不死者。《保命集》曰・厥陰瀉利不止・脈沈遲・手足厥逆・膿血稠黏 此為難治。宜麻黄湯・小統命汗之。謂有表邪宿於内・当散表邪・則臟腑自安矣。又曰厥陰風瀉・以風治風・小統命消風散主之。

◆本文(P133～P134)：

易老六經加減法・

本方倍麻黄杏仁防風・名麻黄統命湯・治太陽中風・無汗惡寒。

本方倍桂枝芍藥杏仁・名桂枝統命湯・治太陽中風・有汗惡風。

本方去附子加石膏知母・名白虎統命湯・治陽明中風・無汗身熱・不惡寒。

本方加葛根倍桂枝黄芩・名葛根統命湯・治陽明中風・身熱有汗・不惡風。

本方倍附子加乾姜甘草・名附子統命湯・治太陰中風・無汗身涼。

本方倍桂附甘草・名桂附統命湯・治少陰中風・有汗無熱。

本方加羌活連翹・名羌活連翹統命湯・治中風六經混淆・繫之於少陽厥陰・或肢節攣急・或麻木不仁。

◆細字：

《玉機微義》曰・此方無分經絡・不辨寒熱虛實・雖多亦奚以為・易老治分六經・庶乎活法。

◆本文：

本方去防風防己附子白芍・加当歸石膏・即《古今録驗》統命湯・治中風痲身不自収・口不能言・冒昧不知痛处・或拘急不能轉側・《録驗》方去人参加乾薑黄芩荆瀝・即千金大統命湯・通治五臟偏枯賊風。

☆侯氏黑散〈中風《金匱》〉(P134~135)

◆本文(P134)：

治中風四肢煩重・心中惡寒不足者。

一細字：四肢煩重・風中經絡・熱而挾濕也・心中惡寒・陽虛也。

一本文：《外台用》治風癰。

◆本文(P135)：

此手太陰少陰足厥陰藥也。菊花秋生・得金水之精・能制火而平木・木平則風息・火降則熱除・故以為君。防風細辛以祛風・當歸川芎以養血・人參白朮以補氣・黃芩以清肺熱・桔梗以和膈氣・茯苓通心氣而行脾濕・薑桂助陽分而達四肢・牡蠣白礬酸斂瀋收・又能化頑痰・加酒服者・以行藥勢也。

◆細字：

喻嘉言曰・治風而驅風補虛・誰不能之・至驅補之中而行堵截之法・則非思議可到。

方用礬石以固瀋諸藥・使積而不散・以漸填其空竅・則旧風盡去・新風不受矣。

蓋礬性得冷則止・得熱則行・故又囑以宜冷食也。

中風入臟・最防風邪乘虛进入心中・故以菊花為君。仲景製方・匠心獨創・乃中風證首引此散。

豈非深服其長乎。後世悉用腦麝引風入心。

莫有知其非者・故拳金匱黑散風引二湯以明其治。腦冰片也。

◆本文：

附《金匱》風引湯……治大人風引癰瘕・小兒驚癰瘕・日數十發・巢氏用治脚氣。

◆細字：

按黑散風引二湯・喻氏以為仲景聖方・而程雲來《金匱直解》・又云侯氏黑散風引湯・防已地黃湯・頭風摩膏・礬石湯・所主皆非常中風歷節之證。是宋人較正附入唐人之方・遂盡刪之。

……但癰瘕必氣血不足之人。

……昂按中風為危篤之證・古方佳者頗少……

☆大秦朮湯〈搜風活血降火《機要》〉(P135)

◆細字：

經曰。掌受血而能握・足受血而能步・又脾主四肢・脾虛血弱・不能榮筋・故手足不掉也。舌為心苗・腎脈連舌本・心火盛而腎水衰・故舌本木強也。六經形證・謂口開・手撒・目合・鼻鼾・吐沫・遺尿・直視・頭搖・諸證也。此則外無六經形證・內無便溺阻隔・為中經絡中之稍輕者也。

◆本文(P136)：

……大抵內傷必因外感而發……風藥多燥・表藥多散・故疎風必先養血・而解表亦必固裏。當歸養血・生地滋血・芍藥斂陰和血・血活則風散而舌本柔矣。又氣能生血・……脾運濕除・則手足健矣。又風能生熱・故用黃芩清上・石膏瀉中・生地涼下・以共平逆上之火也。

◆細字：

……脾主四肢・濕則筋萎……治風有解表攻裏行中道三法・內外證俱有者・先解表而後攻裏是也。……

☆三生飲〈卒中〉(P136)

◆細字：

李東垣曰・中風非外來風邪・乃本氣自病也。凡人年踰四旬・氣衰之際・或憂喜忿怒傷其氣者・多有此證・壯歲之時無有也・若肥盛者則間有之・亦是形盛氣衰而如此耳・昂按此即東垣主乎氣之說。

◆細字：

《醫貫》曰・觀東垣之論・當以氣虛為主・縱有風邪・亦是乘虛而襲。經曰・邪之所湊・其氣必虛・是也。……

☆地黄飲子 (P137~138)

◆本文：

治中風舌瘖不能言・足廢不能行・此少陰氣厥不至・名曰風痲・急發溫之。

◆細字：

風痲如癱瘓是也・劉河間曰・中風癱瘓・非為肝木之風實甚・亦非外中於風・良由將息失宜・心火暴甚・腎水虛衰・不能制之・則陰虛陽實・而熱氣怫鬱・心神昏冒・筋骨不用・而卒倒無知也。亦有因喜怒思悲恐五志過極而卒中者・皆為熱甚。俗云風者言末而忘其本也・治宜和臟腑・通經絡・便是治風。

昂按此即河間主乎火之說・蓋西北風氣剛勁・虛人感之・名真中風。……・南方卑濕・質弱氣虛・雖有中證・而實不同・名類中風・宜兼補養為治。

◆本文：

……保肺以滋水源・使水火相交・精氣漸旺・而風火自息矣。

◆細字：

《醫貫》曰・觀劉氏之論・則以風為末而以火為本・殊不知火之有余・水之不足也。劉氏原以補腎為本・……・故治中風・又當以真陰虛為本。但陰虛有二・有陰中之水虛・有陰中之火虛・火虛者專以河間地黃飲子為主・水虛者當以六味地黃丸為主・果是水虛・辛熱之藥・與參耆之品・俱不可加・或曰風淫所勝・治以辛涼・何故反用桂附・使火盛制金・不能平木・而風不益甚耶。曰・此是腎虛真陰失守・孤陽飛越・若非桂附・何以追復其散失之元陽。其痰涎上湧者・水不歸元也。面赤煩渴者・火不歸元也。惟桂附引火歸元・水火既歸其元・則水能生木・木不生風・而風自息矣……

☆順風勻氣散〈喎邪不遂〉

◆細字：

半身不遂・偏枯也。經曰・胃脈沈鼓澁・胃外鼓大・心脈小堅急・皆鬲偏枯。男子癆左・女子癆右・不瘡舌轉可治。蓋心是神機開竅之本・胃是水穀充大之標・標本相得・則膈中氣海之宗氣盈溢・分布四臟・三焦上下中外無不周偏・若標本相失・宗氣虛耗・分布不周・於經脈則偏枯不周・於五臟則瘡。口眼喎邪者・足陽明之脈・俠口環唇・寒則筋急・熱則筋弛・左寒右熱・則左急而右緩・右寒左熱・則右急而左緩。陽明燥金主緊縮・風病而成筋縮・木極似金・反兼勝己之化・燥之甚也。……《元戎》曰・酒濕之病・亦能作痺證・口眼喎邪・半身不遂・舌強不正・渾似中風・當瀉濕毒・不可作風病治之而汗也。……

◆本本：

……邪之所湊・其氣必虛・偏枯喎僻・或左或右・蓋血脈不周・而氣不勻也。……疎之行之補之・而氣勻矣・氣勻則風順矣……調營衛而伸筋也。……

☆稀蕪丸（P139）

◆細字：

喎邪語澇・風中於經也・肢緩骨痛・風而兼濕也・風痺腫痛・濕熱流注也・世俗謂之流火・即《內經》所謂行痺痛痺也・十指麻木・氣血不足・或有濕痰死血在胃中也。

◆本文：

此足少陰厥陰藥也。能祛風散濕・行大腸之氣・加以酒蒸密丸・氣味清和・故能補甘潤腎・益氣強筋・……若風痺由於脾腎兩虛・陰血不足・不由風濕而得者・亦忌服之。

◆細字：

濕去則筋強。

◆細字：

……昂按此藥不但搜風・尤能勝濕・濕去則脾胃健而筋骨強・凡中風挾濕者服之尤宜。

☆牽正散〈牽風《直指方》〉

白附子・僵蠶・全蠍 等分為末・每2錢・酒調服。

此足陽明厥陰藥也。……芎防之屬・可以驅外風・而內生之風非其治也。星夏之屬・可以治濕痰・而風虛之痰非其治也。三藥療內生之風・治虛熱之痰・得酒引之・能入經而正口眼・又曰白附辛可祛風。蠶蠍鹹能散痰。辛中有熱・可使從風・蠶蠍有毒・可使破結・藥有用熱以攻熱・用毒以攻毒者・《大易》所謂同氣相求・內經所謂衰之以其屬也。……

細字双行註文より

……肝有熱則自生風・與外感之風不同。……

……僵蠶清化輕浮・能上走頭面・驅風散痰・全蠍直走厥陰・為治風要藥。……

……足陽明之脈・俠口環唇・足太陽之脈・起於眼內眥。陽明內蓄痰熱・太陽外中於風・故牽急而喎邪也。又曰木不及則金化縮短乘之・木為金乘・則土寡於畏・故口眼喎邪・口目常動・故風生焉。耳鼻常靜・故風息焉。

☆如聖飲 (P141)

◆本文：

治剛柔二瘰・面赤項強・頭搖口噤・角弓反張・與瘰癧同法。……

此足太陽厥陰藥也。……治風須順氣也。……治風先活血也。……風必挾痰也。……

風必生熱也。……口齒屬陽明・陽明實則口噤咬牙而便秘。……

◆細字：

瘰者太陽中風・重感寒濕而為病也・風則燥而動・寒則引而緊・濕則著而拘・故頭搖口噤・項強而反張

也。風挾寒則血濇無汗為剛瘧。風挾濕則液出有汗為柔瘧。筋急而縮為瘰，筋弛而緩為痿，伸縮不已為癱瘓，俗謂之搐是也……

☆獨活湯

◆本文：

…此手少陰足厥陰藥也，肝屬風木而主筋，故瘰瘓為肝邪，肝欲散，急食辛以散之，……心為肝子，肝移熱於心則昏憤……風靜火息，血活神寧，而瘰瘓自己矣。

◆細字：

……木曰曲直之象也，肝虛而風乘之，入於血脈則瘰瘓，若在皮膚則為寒熱，若移邪於所生，則昏憤不覺也。所生心也，木能生火。……

☆活絡丹

◆本文：

…治中風手足不仁，日久不愈，經絡中有濕痰死血，腿臂間忽有一二點痛。……
…《大易》所謂同氣相求也，風邪注於肢節，久則血脈凝聚不行，……

☆消風散 (P142)

◆本文：

治風熱上攻，頭目昏痛，項背拘急，鼻嚏聲重，及皮膚頑麻，癩疹搔癢，婦人血風。

◆細字：

血風者，婦人衝任二經為風襲傷，致生血病也。

☆清空膏 (P143)

◆本文：

此足太陽少陽藥也・頭為六陽之會・其象為天・清空之位也・風寒濕熱干之・則濁陰上壅而作矣。…
…

◆細字：

…偏頭痛者・少陽相火也・丹溪曰・有痰者多左屬風屬火・多血虛・右屬痰屬熱・多氣虛。《準繩》曰・
醫書多分頭痛頭風為二門・然一病也・淺而近者名頭痛・深而遠者為頭風・當驗其邪所從來而治之。…
…李東垣曰・太陰頭痛・必有痰也・少陰頭痛・足寒而氣逆也・太陰少陰二經雖不上頭・然痰與氣壅於
膈中・頭上氣不得暢而為痛也・……
…丹溪曰・東垣清空膏・諸般頭痛皆治・惟血虛頭痛・從魚尾相連痛者不治・魚尾眼角也。又云治少陽
頭痛・如痛在太陽厥陰者勿用・蓋謂巔頂痛也。……王海藏曰・熱在至高之分・當以輕劑抑之・從緩治
也・若急服之・上熱未除・中寒生矣。

☆胃風湯 (P144)

◆本文：

治風冷乘虛・客於腸胃・飡泄注下・完穀不化・及腸風下血・又治風虛能食・牙關緊閉・手足痠癢・肉
瞤面腫・名曰胃風。……
胃風者・胃虛而風邪乘之也。風屬肝木・能剋脾土・故用參朮茯苓以補脾氣而益衛・當歸川芎以養肝血
而調榮・芍藥瀉肝而能和脾・肉桂散風而能平木。……故能住泄瀉而療風濕也。又曰白朮茯苓能壯脾而
除濕・川芎肉桂能入血而驅風。……

◆細字：

胃受風氣・木邪剋土・故完穀不化・謂之飡泄。胃有風濕・流入大腸・故下血。陽明胃脈入牙縫・故牙
緊。脾主四肢・故痠癢。胃主肌肉・故肉瞤。陽明之脈營於面・故面腫。痠癢手足抽掣也。瞤動也。
《玉機微義》曰・此方名治風而實非治風・乃補血和血益胃之藥。血痢而挾濕者・實可倚仗。
『東垣胃風湯』……喻嘉言曰・風入胃中・何以反能食・蓋風能生熱・即《內經》痺成為消中之理也。
是方能去其風不去其熱・以熱必隨風而解耳。又曰必加竹瀝花粉石膏萎蕤……